

Kaffee oder Tee, Sendung 26.08.2016
Plaids in Patchwork-Technik

Anleitung „großes Plaid“ in Patchwork-Technik,
fertige Größe etwa 110 x 135 cm

Material

dickeres Baumwollbändchen-Garn (44% Baumwolle, 36% Polyacryl und 20% Polyamid mit 90m Lauflänge je 50g), 350g in Stahl, 550g in Silber-Natur, 250g in Natur und 50g in Rot für die Umrandung

Rundstricknadel Nr. 6-7 mm

Für den Randabschluß 2 kurze Nadelspielnadeln, eine halbe bis ganze Stärke dünner als für das Plaid verwendet (5-6mm)

stumpfe Wollsticknadel, Schere

Maschenprobe

mit Nadelstärke 6-7 mm entspricht ein Patch mit 37 Maschen etwa 12cm im Quadrat

Grundmuster

kraus rechts in Patchwork-Technik (siehe separate Grundanleitung)

Maschen aufstricken

Diese Art der Zunahmen wird angewendet, wenn innerhalb des Strickstückes mehrere Maschen auf einmal zugenommen werden müssen. Diese Zunahmen werden immer am rechten Rand des Strickstückes gemacht, wenden Sie ggf. das Strickstück so dass Arbeitsfaden und 1. Masche an der Spitze der linken Nadel liegen. * Stechen Sie nun mit der rechten Nadel in die 1. Masche wie zum rechts stricken ein und bilden eine Schlinge, die Schlinge und die Masche dabei nicht von den Nadeln gleiten lassen. Stechen Sie nun mit der linken Nadelspitze von vorne nach hinten in die Schlinge auf der rechten Nadel ein und nehmen diese als neue Masche auf die linke Nadel. Ab * so oft wiederholen, bis die angegebene Maschenzahl erreicht ist, für jede neue Masche stechen Sie dabei in die zuletzt gebildete Masche ein.

Herausstricken von Maschen bei den Patches

Für unauffällige, flache "Nähte" bei den Patches beim Herausstricken der Maschen mit der rechten Nadel in die äußerste Masche jeder Hinreihe einstechen und den Faden durchholen.

Anleitung

Patch-Schema für die ersten beiden Reihen des Plaids und die letzte Reihe:

Das größere Plaid besteht aus 99 Patches (= P), unten rechts im Schema mit dem ersten Patch, P 1 beginnen, dann von rechts nach links weiterarbeiten, Patch-Reihe für Patch-Reihe

99- P 1- Stahl	98- P 2 – Silber- natur	97- P 1- Stahl	96- P 2 – Silber- natur	95- P 1- Stahl	94- P 2 – Silber- natur	93- P 1- Stahl	92- P 2 – Silber- natur	91- P 1- Stahl	1
18- P 2 – Silber- natur	17- P 3- Natur	16- P 2 – Silber- natur	15- P 3- Natur	14- P 2 – Silber- natur	13- P 3- Natur	12- P 2 – Silber- natur	11- P 3- Natur	10- P 2 – Silber- natur	2
9- P 1- Stahl	8- P 2 – Silber- natur	7- P 1- Stahl	6- P 2 – Silber- natur	5- P 1- Stahl	4- P 2 – Silber- natur	3- P 1- Stahl	2- P 2 – Silber- natur	1- P 1- Stahl	1

Patch 1-9 werden nebeneinander gestrickt, Patch 10 wird dann oberhalb von Patch 1 angesetzt, die folgenden Patches dann wieder nebeneinander, siehe auch „Die Patchwork-Technik“.

Kaffee oder Tee, Sendung 26.08.2016
Plaids in Patchwork-Technik

Insgesamt werden 11 Reihen in der Höhe gearbeitet, dafür 5x Reihe 1-2, = Patch 1-90 nacheinander stricken, abschließend noch einmal Reihe 1, Patch 91-99.

Jedes Patch wird mit 37 Maschen gestrickt, in folgenden Farben:

P 1- Stahl = komplett in Farbe Stahl

P 2 – Silber-natur = komplett in Farbe Silber-Natur

P 3- Natur = komplett in Farbe Natur

Mit dem ersten Patch (rechts unten in der Schemazeichnung) beginnen und nacheinander die Patche in der Reihenfolge der Nummerierung (1-99 bzw. 1-18) stricken, dabei die unterschiedlichen Farben bzw. Farbkombinationen beachten.

Patch 1-9 werden nebeneinander gestrickt, Patch 10 wird dann oberhalb von Patch 1 angesetzt, siehe auch „Die Patchwork-Technik“.

Patch 1 (**P 1- Stahl**): 37 Maschen in Stahl anschlagen und den Patch kraus rechts stricken wie bei „Die Patchwork-Technik“ erklärt, die letzte M stilllegen.

Patch 2 (**P 2 – Silber-natur**): Zu der stillgelegten Masche 18 Maschen aus dem anschließenden Seitenrand in Silber-Natur stricken und anschließend 18 Maschen neu anschlagen bzw. aufstricken, = 37 Maschen, den Patch kraus rechts stricken, die letzte M stilllegen.

Patch 3 - 9: Ebenso stricken, **dabei die unterschiedlichen Farben beachten, siehe Patch-Schema.** Nach Patch 9 den Faden abschneiden und durch die Masche ziehen.

Patch 10 (**P 2 – Silber-natur**): 19 Maschen in Silber-Natur anschlagen und 18 Maschen aus dem oberen Seitenrand von Patch 1 heraus stricken = 37 Maschen. Den Patch kraus rechts stricken, die letzte Masche stilllegen.

Patch 11 (**P 3- Natur**): Zu der stillgelegten Masche 18 Maschen in Natur aus dem anschließenden Seitenrand und 18 Maschen aus dem oberen Seitenrand des darunter liegenden Patches (= 2. Patch) herausstricken, = 37 Maschen, den Patch kraus rechts stricken, die letzte Masche stilllegen.

Patch 12 - 18: Ebenso stricken, **dabei die unterschiedlichen Farben beachten, siehe Patch-Schema.** Nach Patch 18 den Faden abschneiden und durch die Masche ziehen.

Insgesamt werden 11 Reihen in der Höhe gearbeitet, dafür 5x Reihe 1-2, = Patch 1-18 nacheinander stricken, abschließend noch einmal Reihe 1, Patch 1-9.

Alle Fäden vernähen. Das Plaid rundherum mit einem Kordelrand in Rot einfassen. Dafür mit der Rundstricknadel aus den äußeren Kanten rundherum Maschen in Rot heraus stricken (wie bei „Herausstricken von Maschen bei den Patches“ beschrieben).

Tipp: mit 2 Knäueln in Rot arbeiten (bzw. wenn nur ein Knäuel vorhanden ist, Knäuel teilen oder Knäuelanfang und –ende nutzen!). Mit dem ersten Knäuel Maschen aus dem Rand herausstricken, bis die Rundstricknadel-Länge zu Ende geht. (D.h. es muss nicht der komplette Rand in einem Stück erfasst werden!). Dann mit dem 2. Knäuel mit dem Kordelrand beginnen. Sobald die Maschen der Rundstricknadel aufgearbeitet sind, weitere Maschen aus dem Rand in Rot mit dem 1. Knäuel herausstricken, bis das komplette Plaid eingefasst ist.

Kordelrand

Mit Hilfe einer dünneren Nadelspielnadel 3 Maschen in Rot aus der ersten herausgestrickten Masche aufstricken, dann mit der 2. Nadelspielnadel * 2 Maschen rechts stricken, anschließend 2 Maschen rechts zusammenstricken, dabei ist die letzte Masche eine Masche des Plaids! Nun die Nadelspielnadel nicht wenden, sondern die Nadeln soweit durch die 3 Maschen zurückschieben, dass am rechten Ende der Nadel wieder weiter gestrickt werden kann. Den Arbeitsfaden an den Nadelanfang holen und wie ab * beschrieben stets wiederholen bis alle Maschen des Plaids verarbeitet sind. Dabei den Arbeitsfaden immer wieder fest anziehen, so das eine runde Kante entsteht. An den Ecken, unmittelbar vor und nach der Ecke jeweils 1 Reihe „Kordelrand“ stricken, ohne dabei Maschen aus dem Plaid mit ab zu stricken, damit genug Weite für die Ecke entsteht.

Kaffee oder Tee, Sendung 26.08.2016
Plaids in Patchwork-Technik

Am Ende die Maschen des Kordelrands abketten, Faden abschneiden durch die letzte Masche ziehen und mit den Anfangsmaschen des Kordelrands zusammen nähen. Restliche Fäden vernähen, Plaid anfeuchten & spannen, Fäden abschneiden.